

TEATRO COMUNALE DI LIMBIATE SCHEDA TECNICA COMPLETA

1. Dimensioni e Strutture del Palcoscenico

Descrizione	Misura / Dettaglio
Larghezza palcoscenico	m. 13,20
Profondità palcoscenico (dalla linea del sipario al fondale semicerchio)	m. 7,00
Profondità proscenio semicircolare	m. 3,60
Larghezza boccascena (da muro a muro)	m. 11,70
Larghezza boccascena (sipario)	m. 10,50
Altezza boccascena variabile (arlecchino regolabile) altezza massima	m. 5,90
Distanza prima americana dal sipario	m. 1,00
Mantegni fissi	3+3
Altezza graticcia a livello Sipario	m. 6,5
Altezza graticcia fondopalco	m. 6,4

2. Informazioni Generali

- Attrezzature Elettriche Fisse
- Potenza disponibile 150 Kw di cui 50 Kw per il palco
- Fasi 3 + neutro + terra
- Allacciamento morsettiera + presa pentapolare 63A
- Impianto telefonico intercomunicante con centrali
- Camerini
- Piano palcoscenico (a strada): n. 2 per primi attori (singoli)
- Piano palcoscenico: n. 2 camerini (uno da 6 posti e uno da 18 posti)

3. Dotazione Tecnica Unificata

Sezione Macchinisti

Quantità	Articolo
85	Mazzi di corda di varie dimensioni e lunghezze

Quantità	Articolo
60	Cantinelle di diverse dimensioni e lunghezze
4	Stangoni in alluminio 9m
8	Quinte nere 140x600 cm
6	Quinte armate nere 140x600 cm
6	Scroscie
8	Praticabili 100x100x40 cm
2	Praticabili 100x25x20 cm
4	Soffitti neri
2	Pesi da 12,5 kg
3	Pesi da 5 kg
2	Sgabelli Franklin IKEA
1	Trapano battente 18 V Makita DHP453RFE (batteria litio 3,0 AH)

Sezione Elettricisti

Quantità	Articolo
1	Scatola con morsettiera spinata 63 A pentapolare
1	Allaccio 32A pentapolare
2	Dimmer DTS 12 ch da 13 A
1	Splitter DMX Showtec 8ch 3 poli / Splitter- booster
1	Consolle luci Showtec
24	PC 1000 DTS Scena con bandiere e portagelatine
6	PC 2000 DTS Scena con bandiere e portagelatine

Quantità	Articolo
3	Sagomatori ETC 750 26 gradi con portagelatine
3	Sagomatori ETC 750 36 gradi con portagelatine
1	Seguipersona 1200 W DTS Pharus con cambiacolori
6	Par LED RGB (Showtec mod. compact par tri)
25	Ganci a C per appendimento ad americana
1	Cavo a quattro circuiti 25 m
2	Cavi a due circuiti 20 m
2	Cavi a due circuiti 10 m
5	Prolunghe CEE 20 m
2	Prolunghe CEE 10 m
14	Prolunghe CEE 2 m
4	Prolunghe CEE 16 A pentapolari 20 m
1	Prolunga civile 10 m
4	Cavi DMX 10 m (da dotazione 2021)
18	Sdoppie CEE
5	Multiprese elettriche CEE
5	Multiprese elettriche civili

Sezione Audio

Quantità	Articolo
4	Unità per freq. medio alte DB Technologies mod. Arena Pro
2	Unità per freq. basse DB Technologies mod. Arena Pro
2	Finali di potenza JDM LX 2.0

Quantità	Articolo
1	Finale di potenza JDM LX 1.5
1	Finale JDM per monitor 350W PA
2	Altoparlanti passivi-monitor 350 W marca PA
1	Crossover JDN-132A
1	Processore di feedback Digisynthetic DS212A
1	Processore per dolby surround
3	Altoparlanti passivi per dolby surround KCS
1	Lettore CD TEAC PD-D2610
1	Deck cassette W-865R
1	Mixer Soundcraft LX 7 II (da dotazione 2021)
1	Mixer Behringer X32
1	Stage Box Behringer S32
1	Rack Sennheiser mezza unità
4	Ricevitori Sennheiser EW100 G3
1	Splitter antenna Sennheiser EW-D ASA Q-R-S
2	Antenne direzionali Sennheiser ADP UHF 470-1075 Mhz
2	Cavi antenna BNC 5 m
1	Frustino microfonico XLR 4CH
4	Trasmettitori palmari Sennheiser EW100 G4 con capsula 945
4	Trasmettitori bodypack Sennheiser SK100 G4
2	Stazioni riceventi Mipro ACT-52
2	Radiomicrofoni a gelato Mipro ACT-5H

Quantità	Articolo
2	Radiomicrofoni ad archetto Mipro MU-53HN
4	Radiomicrofoni ad archetto AKG Perception Wireless
4	Microfoni ad archetto Eikon HCM23 con connettore Sennheiser
3	Microfoni ad archetto Proel Eikon HCM23 con connettore AKG
3	Microfoni a condensatore (goccia/gooseneck) AV-JEFE PA-219 con base
2	Microfoni a condensatore RODE NT5
2	Microfoni SHURE SM58
2	D.I. Boxes passive Klark Teknik
1	Cuffia AKG
4	Aste microfoniche K&M
2	Leggii Proel
1	Ciabatta microfonica 12 IN - 4 OUT 25 m
20	Cavi XLR 5 m
20	Cavi XLR 10 m
2	Caricabatterie Panasonic Eneloop
8	Batterie Eneloop PRO

Sezione Video

Quantità	Articolo
1	CPU Lenovo Ideapad Gaming 3 17 16GB RAM-RTX3060
1	Lettore Blu Ray Disc Panasonic
1	Proiettore digitale Panasonic PT-D6000 (con

Quantità	Articolo
	staffa recuperata da doc 2021)
1	Ottica zoom 1.8-2.5:1 per proiettore Panasonic PT-D6000
1	Ottica zoom 2.3-3.6:1 per proiettore Panasonic PT-D6000
1	Matrice audio video GB X POINT modello MS4
1	Decoder satellitare Clarke-Tech HD 5000
2	Monitor 8 pollici per preview (da dotazione 2021)
1	Schermo per proiezioni bianco, montabile, dimensioni: 500x380 cm
2	Cavi VGA 10 m
3	Cavi super video 5 m
2	Adattatori component BNC - VGA (da dotazione 2021)
2	Adattatori VGA VGA femmina (da dotazione 2021)

4. Allestimento di Sala e Palco

- **Allaccio Elettrico e Compagnie:** L'allaccio elettrico per le compagnie è garantito da una presa pentapolare 63A 400V ubicata nella parte posteriore del palco. A tale presa potrà essere collegata una morsettiera pentapolare in dotazione al teatro.
- **Americane sul Palco:** Sono presenti 3 americane triangolari da 9 m ad arganello con paracadute, dotate di 6 ritorni elettrici CEE cadauna.
- **Americana in Sala:** È presente un'americana triangolare da 12 m motorizzata con paracadute dotata dei seguenti collegamenti: 8 ritorni elettrici CEE, 5 BNC, 1 fibra-HDMI. Sull'americana di sala è presente un cavo in fibra ottica intestato HDMI per il collegamento video con la sala.
- **Schermi per Proiezione:** Sul secondo taglio dietro l'arlecchino è stato installato uno schermo per proiezioni motorizzato, dimensioni 10x6 m. Schermo per proiezione avvolgibile in prima mt. 10.5x5 microforato (dotazione 2021).
- **Collegamenti in Palco (Ciabatte e Ritorni):** Sul palco è presente una ciabatta microfonica 24 IN - 4 OUT XLR, 3 cavi CAT6 FTP, 1 DMX e 5 BNC per il collegamento con la regia. Sul fondo della platea è disponibile una ciabatta microfonica 24 linee e n. 2 ritorni DMX (femmina in

palco, maschio in regia).

- **Sipario:** Il sipario è motorizzato ad una velocità con stop.
- **Accesso e Strutture di Servizio:** L'accesso al palco dalla sala è garantito da 2 scale. Il teatro è dotato di due scale a sfilo da 4 m (marca Faraone) e di una scala da 1,5 m (marca Faraone).
- **Impianti Aggiuntivi:** Impianto proiezione cinematografico 35 mm con impianto audio Dolby Stereo e Regia video con impianto ricezione satellitare (DVD e Blu Ray).

5. Note Aggiuntive e Logistica

Raggiungere il teatro **non comporta** il transito in ZTL.

Il teatro è dotato di un ampio parcheggio gratuito all'esterno.

Il piano di carico-scarico è a livello del palco ed è accessibile direttamente con i mezzi di trasporto di medie dimensioni.